
龙林五金

LONGLIN HANDLE PRODUCT BOOK



2022
龙林五金产品册

五金拉手制造商

玉环龙林五金制造有限公司
Yuhuan Longlin Hardware Manufacturing Co., Ltd

E-mail／595877737@qq.com
浙江省台州市玉环市楚门镇科园北路27号

销售热线 159-6868-3228　售后热线 0576-8073-2239



龙林拉手目录册
ASNAGHI PRODUCT CATALOG

01 公司简介 COMPANY PROFILE

03 拉丝金长杆拉手产品介绍 BRUSHED GOLD LONG ROD HANDLE

15 拉丝金单孔拉手产品介绍 BRUSHED GOLD SINGLE HOLE HANDLE

25 黑色长杆拉手产品介绍 BLACK LONG ROD HANDLE

29 黑色单孔拉手产品介绍 BLACK SINGLE HOLE HANDLE

33 咖啡色长杆／单孔拉手产品介绍 COFFEE COLORED LONG ROD HANDLE

35 古铜色长杆／单孔拉手产品简介 COFFEE COLORED SINGLE HOLE HANDLE

36 镍拉丝长杆／单孔拉手产品简介 NICKEL DRAWN LONG ROD/SINGLE HOLE HANDLE

38 白色长杆／单孔拉手产品简介 COPPER WIRE DRAWN LONG ROD HANDLE

40 亮金长杆／单孔拉手产品简介 COPPER WIRE DRAWING SINGLE HOLE HANDLE

42 亮银长杆／单孔拉手产品简介 ABOUT US

45 关于我们 ABOUT US


龙林五金

公司简介 Company profile

玉环龙林五金制造有限公司位于玉环市沙门镇滨港工业区，我们专业生产黄铜材质家具五金配件，可来图来样加工定制，公司本着以好的品质立足于生产，实惠的价格与市场竞争，贴心的服务赢得客户的信赖！







型号 | **8814**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3


孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	50*12*34	55
64	100*12*34	111
64	115*12*34	125
76	125*12*34	135
96	150*12*34	159
96	156*12*34	165
128	180*12*34	188
128	188*12*34	196
160	220*12*34	226
192	240*12*34	245
192	260*12*34	266
224	280*12*34	286
256	320*12*34	324
320	380*12*34	382
320	400*12*34	400
416	500*12*34	497
512	600*12*34	593
672	800*12*34	786
850	1000*12*34	978



型号 | **8856**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3


孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	54*17*35	76
64	112*17*35	140
96	143*17*35	174
128	178*17*35	210
160	212*17*35	234
192	242*17*35	261
单孔	50*15*34	60
64	115*15*34	140
96	156*15*34	174
128	188*15*34	208
160	220*15*34	228
192	260*15*34	278



型号 | **8815**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3


孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
16	32*11*17	37
32	50*11*17	57
64	80*11*17	93
96	110*11*17	129
128	160*11*17	190
160	190*11*17	223
224	280*11*17	332
320	400*11*17	475
416	500*11*17	590
512	600*11*17	712
672	800*11*17	951
850	1000*11*17	1182



型号 | **8829**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3


孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量
单孔	50*12*35	69
64	100*12*35	138
64	115*12*35	156
96	150*12*35	198
128	180*12*35	235
160	220*12*35	284
192	260*12*35	333
224	280*12*35	358
256	320*12*35	405
320	380*12*35	478



型号 | **8812**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3


孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	50*12*33	59
64	115*12*33	133
96	156*12*33	174
128	188*12*33	206
160	220*12*33	238
192	260*12*33	278
224	280*12*33	298
256	320*12*33	338
320	380*12*33	398



型号 | **8805**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3


孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
32	50*12*17	74
64	82*12*17	108
96	114*12*17	150
128	146*12*17	195
160	175*12*17	237
192	210*12*17	281
512	600*12*17	791
672	800*12*17	1053
850	1000*12*17	1315



型号 | **8835**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3


孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	50*12*34	49
64	115*12*34	117
96	150*12*34	152
128	180*12*34	182
160	220*12*34	212
192	260*12*34	247
224	280*12*34	275
256	320*12*34	305
320	380*12*34	362



型号 | **8806**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	50*12*33	49
64	115*12*33	117
96	156*12*33	152
128	188*12*33	182
160	220*12*33	212
192	260*12*33	247
256	320*12*33	305
320	380*12*33	362



型号 | **8809**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3


孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	50*12*33	57
64	115*12*33	128
96	156*12*33	167
128	188*12*33	196
160	220*12*33	226
192	260*12*33	265
256	320*12*33	319
320	380*12*33	377



型号 | **8822**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3


孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	50*12*33	58
64	116*12*33	130
96	148*12*33	162
128	180*12*33	192
160	212*12*33	222
224	280*12*33	286
320	380*12*33	380



型号 | **8802**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	50*12*30	37
64	110*12*30	80
96	140*12*30	104
128	180*12*30	128
160	210*12*30	145
192	250*12*30	166
224	290*12*30	194



型号 | 8804

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3


孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
64	80*12.5*33	98
96	108*12.5*33	125
128	143*12.5*33	150
160	192*12.5*33	191
192	223*12.5*33	205



型号 | 8803

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3


孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
64	84*8*17	82
96	116*8*17	114
128	148*8*17	149
160	180*8*17	182



型号 | 8824

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
96	96*12*29	88
128	128*12*29	102
160	60*12*29	118
192	192*12*29	140



型号 | 8825

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3


孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
64	95*19*17	117
96	128*19*17	163
128	158*19*17	200
192	222*19*17	290



型号 | 8860

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3


孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	50*11*35	59
96	128*11*35	141
128	160*11*35	165
160	198*11*35	195
224	260*11*35	248
320	358*11*35	325



型号 | 8859

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
96	130*12*30	96
128	160*12*30	118
160	198*12*30	140
192	232*12*30	150



型号 | **8807**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3


孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
96	108*12.5*23	85
128	140*12.5*23	105
160	172*12.5*23	125
192	204*12.5*23	145



型号 | **8850**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
32	50*12*17	74
64	82*12*17	108
96	114*12*17	150
128	146*12*17	195
160	178*12*17	237
192	210*12*17	281
512	600*12*17	791
672	800*12*17	1053
850	1000*12*17	1315



型号 | **8873**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	50*10*33	48
96	130*10*33	112
128	162*10*33	136
160	200*10*33	158
192	234*10*33	175



型号 | **8858**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	80*12*35	78
64	152*12*35	158
96	184*12*35	175
128	216*12*35	198
160	248*12*35	255



型号 | **8883**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3


孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	50*12*34	61
96	128*12*34	148
128	160*12*34	178
160	192*12*34	208
192	224*12*34	238



型号 | **8869**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
64	100*12*34	100
96	130*12*34	118
128	160*12*34	138
160	190*12*34	160
192	220*12*34	182



型号 | **8892**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
96	106*10*28	100
128	138*10*28	121
160	170*10*28	143
192	202*10*28	164
224	234*10*28	185



型号 | **8891**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	50*12*33	63
64	115*12*33	130
96	156*12*33	178
128	188*12*33	210
160	220*12*33	242
192	260*12*33	290



型号 | **8891**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	50*14*33	75
64	100*14*33	140
96	130*14*33	178
128	160*14*33	217
160	200*14*33	270
192	240*14*33	323



型号 | **8838**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	80*12*34	96
76	108*12*34	118
96	130*12*34	140
128	160*12*34	174
160	200*12*34	208
224	280*12*34	284
256	330*12*34	333
320	380*12*34	383
416	500*12*34	510



型号 | **8867**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	50*12*34	56
96	156*12*34	165
128	180*12*34	188
160	210*12*34	216
224	270*12*34	275
320	370*12*34	370
416	500*12*34	495



型号 | **8846**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

尺寸『长*高』mm	重量g
柱60*10	38
柱140*10	93
柱180*10	120
柱265*10	175
柱360*10	238
柱460*10	305
柱520*10	345
柱560*10	371
柱700*10	465
柱1000*10	665
脚18*42.5	78



型号 | **8811**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3


孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
96	130*10*32	145
128	160*10*32	165
192	222*10*32	206
224	254*10*32	228
480	510*10*32	398



型号 | **8813**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	50*11*33	57
96	130*11*33	138
128	160*11*33	161
192	230*11*33	218
320	358*11*33	321



型号 | **8808**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	55*12*33	
64	120*12*33	
96	152*12*33	150
128	184*12*33	180
160	216*12*33	210
192	248*12*33	
224	280*12*33	270



型号 | **8890**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	50*12*34	55
96	136*12*33	135
128	168*12*33	160
160	200*12*33	186
192	232*12*33	210
224	264*12*33	235



型号 | **8878**

颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	50*12*34	50
96	156*12*34	170
128	180*12*34	190
160	210*12*34	220
224	270*12*34	275
320	370*12*34	375



型号 | **6611**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6611最大	25	30	84
6611特大	23	27	62
6611大	20	25	45
6611中	20	20	35
6611小	18	20	30
6611特小	15	20	20
6611最小	15	17	18



型号 | **6637**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6637大	32	22	43
6637中	28	20	32
6637小	25	20	29



型号 | **6639**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6639大	32	27	78
6639中	29	25	65
6639小	25	23	41




型号 | **9901**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	直径mm	重量g
9901大	30	117
9901中	25	64
9901小	18	25



型号 | **6651**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6651大	32.5	25.5	75
6651小	29.5	25.5	67




型号 | **6676**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	下直径mm	高度mm	重量g
6676大	20	25	32
6676小	14	20	14



型号 | **6724**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6724大	34.5	25	56
6724小	25	23	30



型号 | **6694**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6694大	30	27	75
6694小	25	27	48



型号 | **6644**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6644大	32	28	82
6644小	27	27	60



型号 | **6628**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6628大	30	31	96
6628小	28	31	86



型号 | **6633**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6633大	32	24	58
6633小	27	22	39



型号 | **6726**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6726大	22	25	46
6726小	17	23	24




型号 | **6649**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6649大	30	22	55
6649小	25	21	33



型号 | **6760**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6760大	32	31	75
6760小	29	30	63



型号 | **6679**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6679大	25	30	63
6679小	23	30	48



型号 | **6661**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6661大	30	10	54
6661小	26	10	40



型号 | **6652**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6652大	30	24	51
6652小	24	23	33



型号 | **6618**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6618大	30	20	42
6618小	25	20	32



型号 | **6668**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6668大	34.5	29	113
6668中	28	25	66
6668小	25	25	45



型号 | **6653**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6653	33	29	74



型号 | **6634**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6634	31	25	54



型号 | **6620**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6620	26	28	55




型号 | **6727**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6727	30	20	39



型号 | **6681**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6681	32	25	52



型号 | **6608**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6608	24	31	65



型号 | **6623**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6623	33	27	70



型号 | **6675**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6675	32	24	62



型号 | **6654**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6654	32	26	68



型号 | **6610**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6610	40	22	61



型号 | **6626**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6626	74	6	60



型号 | **6613**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6613	28	26	72



型号 | **6619**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6619	65	17.6	44



型号 | **6640**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6640	33	21	37



型号 | **6693**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6693	20	30	56



型号 | **6751**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6751	29	27	72



型号 | **6753**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6753	32	30	91




型号 | **6684**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6684	34	26	63



型号 | **6700**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6700	34	29	86



型号 | **6655**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6655	25	32	72



型号 | **6616**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6616	32	25	62



型号 | **6754**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6754	32	26	80



型号 | **6750**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6750	31	28	100



型号 | **6755**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6755	30	25	72



型号 | **6756**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6756	33	23	57



型号 | **6666**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6666	32	22	46




型号 | **6621**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	圆盘直径	高度mm	重量g
6621	32	66	71



型号 | **6617**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6617	32	27	68



型号 | **6642**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6642	25	28	80



型号 | **6752**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6752	36	54	79



型号 | **6630**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6630	41	41	42



型号 | **6717**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	圆盘直径	高度mm	重量g
6717	24	70	61



型号 | **6668**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6668	29	26	65



型号 | **6641**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6641	25.5	23	61



型号 | **6671**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6671	28	28	79



型号 | **6617**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	圆盘直径	高度mm	重量g
6617	35	32.5	85



型号 | **6670**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6670	40	20	82



型号 | **6682**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6682	19	24	48



型号 | **6672**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6672	62	19	40



型号 | **6688**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6688	53	45	63




型号 | **6687**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6687大	30	27	75
6687小	24	25	50




型号 | **6636**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6636	20	30	62



型号 | **6677**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6677大	28	37	110
6677小	25	34	78



型号 | **6607**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6607	24	33	68



型号 | **6662**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6662大	20	32	75
6662小	14	25	31



型号 | **6627**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6627	44.5	9.5	79



型号 | **6648**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6648	82	74	60



型号 | **6664**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	总长mm	高度mm	重量g
6664	80	26	98



型号 | **6643**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6643	22	30	99



型号 | **8874** (单孔)
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
8874(单孔)	60	23	40



型号 | **8874** (96)
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
8874 (96)	117	23	77



型号 | **6641** (单孔)
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6641(单孔)	60	24	50



型号 | **8847** (96)
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
8847(96)	120	24	100



型号 | **8896**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
8896	35	22	97



型号 | **8863**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
8863	100	19	175

型号 | **小熊**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
小熊	42	24	53

型号 | **小猪佩奇**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
小猪佩奇	42	24	53

型号 | **山行**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
山行	38	37	82



型号 | **三叶草**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
三叶草	42	20	73



型号 | **爱心**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
爱心	29	30	37



型号 | **五角星**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
五角星	32	17	30

型号 | **6697**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6697	35	80	86



型号 | **6686**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6686	30	27	65



型号 | **6698**
颜色 | 铜拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6698	36	22	51



型号 | **8814**

颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	50*12*34	55
64	100*12*34	111
64	115*12*34	125
76	125*12*34	135
96	150*12*34	159
96	156*12*34	165
128	180*12*34	188
128	188*12*34	196
160	220*12*34	226
192	240*12*34	245
192	260*12*34	266
224	280*12*34	286
256	320*12*34	324
320	380*12*34	382
320	400*12*34	400



型号 | **8815**

颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
16	32*11*17	37
32	50*11*17	57
64	80*11*17	93
96	110*11*17	129
128	160*11*17	190
160	190*11*17	223
224	280*11*17	332
320	400*11*17	475
416	500*11*17	590
512	600*11*17	712
672	800*11*17	951
850	1000*11*17	1182



型号 | **8829**

颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量
单孔	50*12*35	69
64	100*12*35	138
64	115*12*35	156
96	150*12*35	198
128	180*12*35	235
160	220*12*35	284
192	260*12*35	333
224	280*12*35	358
256	320*12*35	405
320	380*12*35	478



型号 | **8838**

颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	80*12*34	96
76	108*12*34	118
96	130*12*34	140
128	160*12*34	174
160	200*12*34	208
224	280*12*34	284
256	330*12*34	333
320	380*12*34	383
416	500*12*34	510



型号 | **8824**

颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
96	96*12*29	88
128	128*12*29	102
160	60*12*29	118
192	192*12*29	140



型号 | **8806**

颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	50*12*33	49
64	115*12*33	117
96	156*12*33	152
128	188*12*33	182
160	220*12*33	212
192	260*12*33	247
256	320*12*33	305
320	380*12*33	362



型号 | **8892**

颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
96	106*10*28	100
128	138*10*28	121
160	170*10*28	143
192	202*10*28	164
224	234*10*28	185



型号 | **8803**

颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
64	84*8*17	82
96	116*8*17	114
128	148*8*17	149
160	180*8*17	182



型号 | **8805**

颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
16	32*10*17	29
32	50*10*17	43
64	90*10*17	75
96	130*10*17	115
128	180*10*17	160
160	240*10*17	222
224	300*10*17	279
320	400*10*17	371
416	500*10*17	455
512	600*10*17	542
672	800*10*17	717
850	1000*10*17	902



型号 | **8856**

颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	54*17*35	76
64	112*17*35	140
96	143*17*35	174
128	178*17*35	210
160	212*17*35	234
192	242*17*35	261
单孔	50*15*34	60
64	115*15*34	140
96	156*15*34	174
128	188*15*34	208
160	220*15*34	228
192	260*15*34	278



型号 | **8883**

颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	50*12*34	61
96	128*12*34	148
128	160*12*34	178
160	192*12*34	208
192	224*12*34	238



型号 | **6611**
颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6611最大	25	30	84
6611特大	23	27	62
6611大	20	25	45
6611中	20	20	35
6611小	18	20	30
6611特小	15	20	20
6611最小	15	17	18



型号 | **6637**
颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6637大	32	22	43
6637中	28	20	32
6637小	25	20	29



型号 | **6639**
颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6639大	32	27	78
6639中	29	25	65
6639小	25	23	41



型号 | **6677**
颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6677大	28	37	110
6677小	25	34	78



型号 | **6651**
颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6651大	32.5	25.5	75
6651小	29.5	25.5	67



型号 | **6617**
颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6617	32	27	68



型号 | **6666**
颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6666	32	22	46



型号 | **6727**
颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6727	30	20	39



型号 | **6627**
颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6627	44.5	9.5	79



型号 | **6626**
颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6626	74	6	60



型号 | **6631**
颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6631	33.5	29	68



型号 | **6628**
颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6628大	30	31	96
6628小	28	31	86




型号 | **6641**
颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6641	25.5	26	65



型号 | **6750**
颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6750	31	38	100



型号 | **9901**
颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	直径mm	重量g
9901大	30	117
9901中	25	64
9901小	18	25



型号 | **6671**
颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6671	28	28	79



型号 | **6754**
颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6754	32	26	80



型号 | **6751**
颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6751	29	27	72



型号 | **6675**
颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6675	32	24	62




型号 | **6643**
颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6643	22	30	99




型号 | **6608**
颜色 | 黑色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6608	24	31	65



型号 | **8825**
颜色 | 咖啡色　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
64	95*19*17	117
96	128*19*17	163
128	158*19*17	200
192	222*19*17	290




型号 | **8815**
颜色 | 咖啡色　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
16	32*11*17	37
32	50*11*17	57
64	80*11*17	93
96	110*11*17	129
128	160*11*17	190
160	190*11*17	223
224	280*11*17	332
320	400*11*17	475
416	500*11*17	590
512	600*11*17	712
672	800*11*17	951
850	1000*11*17	1182



型号 | **8824**
颜色 | 咖啡色　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
96	96*12*29	88
128	128*12*29	102
160	60*12*29	118
192	192*12*29	140



型号 | **8803**

颜色 | 咖啡色　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
64	84*8*17	82
96	116*8*17	114
128	148*8*17	149
160	180*8*17	182



型号 | **8856**

颜色 | 咖啡色　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	54*17*35	76
64	112*17*35	140
96	143*17*35	174
128	178*17*35	210
160	212*17*35	234
192	242*17*35	261
单孔	50*15*34	60
64	115*15*34	140
96	156*15*34	174
128	188*15*34	208
160	220*15*34	228
192	260*15*34	278



型号 | **8892**

颜色 | 咖啡色　材质 | 黄铜57-3


孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
96	106*10*28	100
128	138*10*28	121
160	170*10*28	143
192	202*10*28	164
224	234*10*28	185



型号 | **6611**

颜色 | 咖啡色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6611最大	25	30	84
6611特大	23	27	62
6611大	20	25	45
6611中	20	20	35
6611小	18	20	30
6611特小	15	20	20
6611最小	15	17	18



型号 | **6637**

颜色 | 咖啡色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6637大	32	22	43
6637中	28	20	32
6637小	25	20	29



型号 | **6751**

颜色 | 咖啡色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6751	29	27	72



型号 | **6675**

颜色 | 咖啡色　材质 | 黄铜57-3


产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6675	32	24	62



型号 | **6666**

颜色 | 咖啡色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6666	32	22	46



型号 | **6628**

颜色 | 咖啡色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6628大	30	31	96
6628小	28	31	86



型号 | **6662**

颜色 | 咖啡色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6662大	20	32	75
6662小	14	25	31



型号 | **8838**

颜色 | 古铜色　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	80*12*34	96
76	108*12*34	118
96	130*12*34	140
128	160*12*34	174
160	200*12*34	208
224	280*12*34	284
256	330*12*34	333
320	380*12*34	383
416	500*12*34	510



型号 | **8815**

颜色 | 古铜色　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
16	32*11*17	37
32	50*11*17	57
64	80*11*17	93
96	110*11*17	129
128	160*11*17	190
160	190*11*17	223
224	280*11*17	332
320	400*11*17	475
416	500*11*17	590
512	600*11*17	712
672	800*11*17	951
850	1000*11*17	1182



型号 | **6662**

颜色 | 古铜色　材质 | 黄铜57-3


产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6662大	20	32	75
6662小	14	25	31



型号 | **6671**

颜色 | 古铜色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6671	28	28	79



型号 | **8825**

颜色 | 镍拉丝　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
64	95*19*17	117
96	128*19*17	163
128	158*19*17	200
192	222*19*17	290



型号 | **8804**

颜色 | 镍拉丝　材质 | 黄铜57-3


孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
64	80*12.5*33	98
96	108*12.5*33	125
128	143*12.5*33	150
160	192*12.5*33	191
192	223*12.5*33	205



型号 | **8815**

颜色 | 镍拉丝　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
16	32*11*17	37
32	50*11*17	57
64	80*11*17	93
96	110*11*17	129
128	160*11*17	190
160	190*11*17	223
224	280*11*17	332
320	400*11*17	475
416	500*11*17	590
512	600*11*17	712
672	800*11*17	951
850	1000*11*17	1182



型号 | **8825**

颜色 | 镍拉丝　材质 | 黄铜57-3


产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6637大	32	22	43
6637中	28	20	32
6637小	25	20	29



型号 | **8863**

颜色 | 镍拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
8863	100	19	175



型号 | **8865**

颜色 | 镍拉丝　材质 | 黄铜57-3

产品孔距	宽度mm	重量g
64	84	48
96	116	65
128	148	82
160	180	101
192	212	120



型号 | **8825**

颜色 | 白色　材质 | 黄铜57-3


孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
64	95*19*17	117
96	128*19*17	163
128	158*19*17	200
192	222*19*17	290



型号 | **8892**

颜色 | 白色　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
96	106*10*28	100
128	138*10*28	121
160	170*10*28	143
192	202*10*28	164
224	234*10*28	185



型号 | **8838**

颜色 | 白色　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	80*12*34	96
76	108*12*34	118
96	130*12*34	140
128	160*12*34	174
160	200*12*34	208
224	280*12*34	284
256	330*12*34	333
320	380*12*34	383
416	500*12*34	510

型号 | **8863**
颜色 | 白色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
8863	100	19	175

型号 | **6637**
颜色 | 白色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6637大	32	22	43
6637中	28	20	32
6637小	25	20	29

型号 | **6662**
颜色 | 白色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6662大	20	32	75
6662小	14	25	31

型号 | **6603**
颜色 | 白色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6603	32	22	36



型号 | **6602**
颜色 | 白色　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6602	33	26	36



型号 | **8859**
颜色 | 亮金　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
96	130*12*30	96
128	160*12*30	118
160	198*12*30	140
192	232*12*30	150



型号 | **8858**
颜色 | 亮金　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	80*12*35	78
64	152*12*35	158
96	184*12*35	175
128	216*12*35	198
160	248*12*35	255



型号 | **8873**
颜色 | 亮金　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	50*10*33	48
96	130*10*33	112
128	162*10*33	136
160	200*10*33	158
192	234*10*33	175




型号 | **6677**
颜色 | 亮金　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6677大	28	37	110
6677小	25	34	78



型号 | **6607**
颜色 | 亮金　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6607	24	33	68



型号 | **6608**
颜色 | 亮金　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6608	24	31	65



型号 | **6671**
颜色 | 亮金　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6671	28	28	79




型号 | **6626**
颜色 | 亮金　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6626	74	6	60



型号 | **8859**
颜色 | 亮银　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
96	130*12*30	96
128	160*12*30	118
160	198*12*30	140
192	232*12*30	150



型号 | **8873**
颜色 | 亮银　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	50*10*33	48
96	130*10*33	112
128	162*10*33	136
160	200*10*33	158
192	234*10*33	175



型号 | **8858**
颜色 | 亮银　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	80*12*35	78
64	152*12*35	158
96	184*12*35	175
128	216*12*35	198
160	248*12*35	255



型号 | **8890**
颜色 | 亮银　材质 | 黄铜57-3

孔距	尺寸『长*宽*高』mm	重量g
单孔	50*12*34	55
96	136*12*34	135
128	168*12*34	160
160	200*12*34	186
192	232*12*34	210
224	264*12*34	235



型号 | **6677**
颜色 | 亮银　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6677大	28	37	110
6677小	25	34	78




型号 | **6607**
颜色 | 亮银　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6607	24	33	68



型号 | **6608**
颜色 | 亮银　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6608	24	31	65



型号 | **6671**
颜色 | 亮银　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6671	28	28	79



型号 | **6626**
颜色 | 亮银　材质 | 黄铜57-3

产品型号	宽度mm	高度mm	重量g
6626	74	6	60



型号 | **6623**
颜色 | 亮银　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6623	33	27	70



型号 | **6651**
颜色 | 亮银　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6651大	32.5	26	75
6651中	29.5	25	67
6651小	25.5	24	46



型号 | **9901**
颜色 | 亮银　材质 | 黄铜57-3

产品型号	直径mm	重量g
9901大	30	117
9901中	25	64
9901小	18	25



型号 | **6631**
颜色 | 亮银　材质 | 黄铜57-3

产品型号	上直径mm	高度mm	重量g
6631	33.5	29	68





20th

专注拉手20年

FOCUS ON WATER HEATING FOR 20 YEARS











严格把控
每一道工序

—

工厂服务热线

159 6868 3228